



Bring more **colour** to your **planted** vivarium!



FEATURES

PRISS Colour Picker

Forget about dimming channels! Just pick one of the presets and enjoy your terrarium illuminated as you like at **FULL POWER**



HYPERBAR Time Management


Blackout? Or maybe there is a winter/summer time change in your country?



No worries, your **HYPERBAR** will connect to the router and adjust time accordingly.



HYPERBAR AVAILABLE SIZES



HYPERBAR MECHANICAL DESIGN



SPECIFICATION

| | HYPERBAR FXS.15 | HYPERBAR FS.30 | HYPERBAR FM.45 | HYPERBAR FL.60 | HYPERBAR FXL.75 |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Dimensions: | 15x13 cm | 30x13 cm | 45x13 cm | 60x13 cm | 75x13 cm |
| Power rating: | 16 W | 32 W | 48 W | 64 W | 80 W |
| Luminous flux: | 1350 lm | 2700 lm | 4050 lm | 5400 lm | 6750 lm |
| Colour temperature: | 3000-30000K adjustable | 3000-30000K adjustable | 3000-30000K adjustable | 3000-30000K adjustable | 3000-30000K adjustable |
| Water resistance class: | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Voltage rating: | 12 V DC | 12 V DC | 12 V DC | 12 V DC | 12 V DC |
| Cable length: | 1,5 m | 1,5 m | 1,5 m | 1,5 m | 1,5 m |
| Wi-Fi frequency: | 2,4 GHz | 2,4 GHz | 2,4 GHz | 2,4 GHz | 2,4 GHz |
| Wi-Fi security standard: | WPA2 | WPA2 | WPA2 | WPA2 | WPA2 |
| Minimum operation system version: | Android 10 or iOS 15 | Android 10 or iOS 15 | Android 10 or iOS 15 | Android 10 or iOS 15 | Android 10 or iOS 15 |

HOW TO ORDER



| Item | Product Code | EAN GTIN Code |
|------------------|--------------|---------------|
| HYPERBAR FX5.15T | SET124Tuk | 5907753125873 |
| HYPERBAR FS.30T | SET125Tuk | 5907753125880 |
| HYPERBAR FM.45T | SET126Tuk | 5907753125897 |
| HYPERBAR FL.60T | SET127Tuk | 5907753125903 |
| HYPERBAR FXL.75T | SET128Tuk | 5907753125910 |

RECOMMENDATIONS






Wnieś więcej koloru do swojego roślinnego terrarium!



WŁAŚCIWOŚCI

Zarządzanie kolorem

Zapomnij o ściemnianiu kanałów! Wystarczy wybrać jedno z zaprogramowanych ustawień i cieszyć się terrarium oświetlonym z **PEŁNĄ MOCA**. ☺



Zarządzanie czasem

Brak prądu? A może w Twoim kraju nastąpiła zmiana czasu z zimowego na letni?




Bez obaw, HYPERBAR połączy się z routerem i odpowiednio ustawi czas.



DOSTĘPNE ROZMIARY



KONSTRUKCJA MECHANICZNA




SPECYFIKACJA


| | HYPERBAR FXS.15 | HYPERBAR FS.30 | HYPERBAR FM.45 | HYPERBAR FL.60 | HYPERBAR FXL.75 |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Wymiary: | 15x13 cm | 30x13 cm | 45x13 cm | 60x13 cm | 75x13 cm |
| Moc: | 16 W | 32 W | 48 W | 64 W | 80 W |
| Strumień świetlny: | 1350 lm | 2700 lm | 4050 lm | 5400 lm | 6750 lm |
| Temperatura barwowa: | 3000-30000K regulowana | 3000-30000K regulowana | 3000-30000K regulowana | 3000-30000K regulowana | 3000-30000K regulowana |
| IP: | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Napięcie: | 12 V DC | 12 V DC | 12 V DC | 12 V DC | 12 V DC |
| Długość kabla: | 1,5 m | 1,5 m | 1,5 m | 1,5 m | 1,5 m |
| częstotliwość Wi-Fi : | 2,4 GHz | 2,4 GHz | 2,4 GHz | 2,4 GHz | 2,4 GHz |
| Standard bezpieczeństwa Wi-Fi: | WPA2 | WPA2 | WPA2 | WPA2 | WPA2 |
| Minimalna wersja systemu operacyjnego: | Android 10 or iOS 15 | Android 10 or iOS 15 | Android 10 or iOS 15 | Android 10 or iOS 15 | Android 10 or iOS 15 |

JAK ZAMÓWIĆ

| Przedmiot | Kod produktu | Kod EAN GTIN |
|------------------|--------------|---------------|
| HYPERBAR FXS.15T | SET124T | 5907753125859 |
| HYPERBAR FS.30T | SET125T | 5907753125866 |
| HYPERBAR FM.45T | SET126T | 5907753125828 |
| HYPERBAR FL.60T | SET127T | 5907753125835 |
| HYPERBAR FXL.75T | SET128T | 5907753125842 |



REKOMENDACJE






Bringen Sie **Farbe** in Ihr bepflanztes Terrarium!

LEISTUNG RELATIV [%] HYPERBAR F SPEKTRUM



Farbwähler

Vergessen Sie die Dimmerkanäle! Wählen Sie einfach eine der Voreinstellungen und genießen Sie Ihr Terrarium, das so beleuchtet ist, wie Sie es sich bei **VOLLER LEISTUNG** wünschen. 🌿



Zeitmanagement

Gibt es einen Blackout? Oder gibt es in Ihrem Land vielleicht eine Zeitumstellung zwischen Winter und Sommer?



Keine Sorge, Ihr **HYPERBAR** wird sich mit dem Router verbinden und die Uhrzeit entsprechend anpassen.



VERFÜGBARE GRÖSSEN



MECHANISCHE KONSTRUKTION




SPEZIFIKATION

| | HYPERBAR FXS.15 | HYPERBAR FS.30 | HYPERBAR FM.45 | HYPERBAR FL.60 | HYPERBAR FXL.75 |
|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Abmessungen: | 15x13 cm | 30x13 cm | 45x13 cm | 60x13 cm | 75x13 cm |
| Nennleistung: | 16 W | 32 W | 48 W | 64 W | 80 W |
| Lichtstrom: | 1350 lm | 2700 lm | 4050 lm | 5400 lm | 6750 lm |
| Farb temperatur: | 3000-30000K einstellbar | 3000-30000K einstellbar | 3000-30000K einstellbar | 3000-30000K einstellbar | 3000-30000K einstellbar |
| Wasserwiderstandsklasse: | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Spannungswert: | 12 V DC | 12 V DC | 12 V DC | 12 V DC | 12 V DC |
| Länge des Kabels: | 1,5 m | 1,5 m | 1,5 m | 1,5 m | 1,5 m |
| Wi-Fi-Frequenz: | 2,4 GHz | 2,4 GHz | 2,4 GHz | 2,4 GHz | 2,4 GHz |
| Wi-Fi-Sicherheitsstandard: | WPA2 | WPA2 | WPA2 | WPA2 | WPA2 |
| Mindestversion des Betriebssystems: | Android 10 or iOS 15 | Android 10 or iOS 15 | Android 10 or iOS 15 | Android 10 or iOS 15 | Android 10 or iOS 15 |

WIE BESTELLEN

| Item | Produktcode | Code EAN GTIN |
|------------------|-------------|---------------|
| HYPERBAR FXS.15T | SET124Teu | 5907753125859 |
| HYPERBAR FS.30T | SET125Teu | 5907753125866 |
| HYPERBAR FM.45T | SET126Teu | 5907753125828 |
| HYPERBAR FL.60T | SET127Teu | 5907753125835 |
| HYPERBAR FXL.75T | SET128Teu | 5907753125842 |



EMPFEHLUNGEN






Date più **colore** al vostro terrario di piante!

Potenza Relativa [%] **HYPERBAR F SPETTRO**



Gestione del colore

Dimenticatevi di oscurare i canali! Basta selezionare una delle preimpostazioni e godersi l'acquario illuminato a **PIENA POTENZA**.



Gestione del tempo

Perdita di elettricità? O c'è stato un passaggio dall'inverno all'estate nel vostro paese?



Non c'è da preoccuparsi: il **HYPERBAR** si collegherà al router e regolerà l'ora di conseguenza.



DIMENSIONI DISPONIBILI



DESIGN MECCANICO




SPECIFICA


| | HYPERBAR FXS.15 | HYPERBAR FS.30 | HYPERBAR FM.45 | HYPERBAR FL.60 | HYPERBAR FXL.75 |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Dimensioni: | 15x13 cm | 30x13 cm | 45x13 cm | 60x13 cm | 75x13 cm |
| Potenza nominale: | 16 W | 32 W | 48 W | 64 W | 80 W |
| Flusso luminoso: | 1350 lm | 2700 lm | 4050 lm | 5400 lm | 6750 lm |
| Temperatura di colore: | 3000-30000K regolabile | 3000-30000K regolabile | 3000-30000K regolabile | 3000-30000K regolabile | 3000-30000K regolabile |
| Classe di resistenza all'acqua: | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Tensione nominale: | 12 V DC | 12 V DC | 12 V DC | 12 V DC | 12 V DC |
| Lunghezza del cavo: | 1,5 m | 1,5 m | 1,5 m | 1,5 m | 1,5 m |
| Frequenza del Wi-Fi: | 2,4 GHz | 2,4 GHz | 2,4 GHz | 2,4 GHz | 2,4 GHz |
| Standard di sicurezza Wi-Fi: | WPA2 | WPA2 | WPA2 | WPA2 | WPA2 |
| Versione minima del sistema operativo: | Android 10 or iOS 15 | Android 10 or iOS 15 | Android 10 or iOS 15 | Android 10 or iOS 15 | Android 10 or iOS 15 |

COME ORDINARE



| Articolo | Codice prodotto | Codice EAN GTIN |
|------------------|-----------------|-----------------|
| HYPERBAR FXS.15T | SET124Teu | 5907753125859 |
| HYPERBAR FS.30T | SET125Teu | 5907753125866 |
| HYPERBAR FM.45T | SET126Teu | 5907753125828 |
| HYPERBAR FL.60T | SET127Teu | 5907753125835 |
| HYPERBAR FXL.75T | SET128Teu | 5907753125842 |

RACCOMANDAZIONI






Apportez de la couleur à votre terrarium planté!



CARACTÉRISTIQUES

Sélecteur de couleurs

Oubliez les canaux de gradation ! Choisissez simplement l'un des préréglages et profitez de votre terrarium éclairé comme vous le souhaitez à PLEINE. ☺



Gestion du temps

Blackout ? Ou peut-être y a-t-il un changement d'heure entre l'hiver et l'été dans votre pays ?




Pas d'inquiétude, votre HYPERBAR se connectera au routeur et ajustera l'heure en conséquence.



TAILLES DISPONIBLES



Conception mécanique




SPECIFICATION

| | HYPERBAR FXS.15 | HYPERBAR FS.30 | HYPERBAR FM.45 | HYPERBAR FL.60 | HYPERBAR FXL.75 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Dimensions: | 15x13 cm | 30x13 cm | 45x13 cm | 60x13 cm | 75x13 cm |
| Puissance: | 16 W | 32 W | 48 W | 64 W | 80 W |
| Flux lumineux: | 1350 lm | 2700 lm | 4050 lm | 5400 lm | 6750 lm |
| Température de couleur: | 3000-30000K réglable | 3000-30000K réglable | 3000-30000K réglable | 3000-30000K réglable | 3000-30000K réglable |
| Classe de résistance à l'eau : | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Voltage: | 12 V DC | 12 V DC | 12 V DC | 12 V DC | 12 V DC |
| Longueur du câble: | 1,5 m | 1,5 m | 1,5 m | 1,5 m | 1,5 m |
| Fréquence Wi-Fi: | 2,4 GHz | 2,4 GHz | 2,4 GHz | 2,4 GHz | 2,4 GHz |
| Norme de sécurité Wi-Fi: | WPA2 | WPA2 | WPA2 | WPA2 | WPA2 |
| Version minimale du système d'exploitation: | Android 10 or iOS 15 | Android 10 or iOS 15 | Android 10 or iOS 15 | Android 10 or iOS 15 | Android 10 or iOS 15 |

COMMENT COMMANDER



| Sujet | Code produit | Code EAN GTIN |
|------------------|--------------|---------------|
| HYPERBAR FXS.15T | SET124Teu | 5907753125859 |
| HYPERBAR FS.30T | SET125Teu | 5907753125866 |
| HYPERBAR FM.45T | SET126Teu | 5907753125828 |
| HYPERBAR FL.60T | SET127Teu | 5907753125835 |
| HYPERBAR FXL.75T | SET128Teu | 5907753125842 |

RECOMMANDATIONS






Adj **színt** az **ültetett** terráriumodnak!



Színválasztó

Felejtél el a dimmer csatornákat! Egyszerűen válassza ki az egyik előbeállítást, és élvezze, hogy terráriumá úgy van megvilágítva, ahogyan szeretné, **TEJES TELJESÍTMÉNY** mellett. 🌿



Időgazdálkodás

Áramszünet van? Vagy esetleg téli és nyári időszámítás van az Önök országában?



Ne aggódjon, a **HYPERBAR** csatlakozik a routerhez, és ennek megfelelően állítja be az időt.



RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ MÉRETEK



MECHANIKAI KIALAKÍTÁS




MŰSZAKI ADATOK


| | HYPERBAR FXS.15 | HYPERBAR FS.30 | HYPERBAR FM.45 | HYPERBAR FL.60 | HYPERBAR FXL.75 |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Méretük: | 15x13 cm | 30x13 cm | 45x13 cm | 60x13 cm | 75x13 cm |
| Névleges teljesítmény: | 16 W | 32 W | 48 W | 64 W | 80 W |
| Fényáram: | 1350 lm | 2700 lm | 4050 lm | 5400 lm | 6750 lm |
| Színhőmérséklet: | 3000-30000K állítható | 3000-30000K állítható | 3000-30000K állítható | 3000-30000K állítható | 3000-30000K állítható |
| Clase de resistencia al agua: | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Névleges feszültség: | 12 V DC | 12 V DC | 12 V DC | 12 V DC | 12 V DC |
| Kábel hossza: | 1,5 m | 1,5 m | 1,5 m | 1,5 m | 1,5 m |
| Wi-Fi frekvencia: | 2,4 GHz | 2,4 GHz | 2,4 GHz | 2,4 GHz | 2,4 GHz |
| Wi-Fi biztonsági szabvány: | WPA2 | WPA2 | WPA2 | WPA2 | WPA2 |
| Minimális operációs rendszer verzió: | Android 10 or iOS 15 | Android 10 or iOS 15 | Android 10 or iOS 15 | Android 10 or iOS 15 | Android 10 or iOS 15 |

HOGYAN RENDELJÜK MEG



| Tétel | Termékkód | Kód EAN GTIN |
|------------------|-----------|---------------|
| HYPERBAR FXS.15T | SET124Teu | 5907753125859 |
| HYPERBAR FS.30T | SET125Teu | 5907753125866 |
| HYPERBAR FM.45T | SET126Teu | 5907753125828 |
| HYPERBAR FL.60T | SET127Teu | 5907753125835 |
| HYPERBAR FXL.75T | SET128Teu | 5907753125842 |

AJÁNLÁSOK





Geef je plantenterrarium meer kleur!



EIGENSCHAPPEN

Kleurbeheer

Vergeet het dimmen van de kanalen! Selecteer gewoon een van de presets en geniet van je terrarium dat verlicht is met **FULL POWER**. ☺



Tijdmanagement

Stroomuitval? Of is er in jouw land een overgang van winter- naar zomertijd?



Geen nood, de **HYPERBAR** maakt verbinding met de router en past de tijd dienovereenkomstig aan.



BESCHIKBARE MATEN



XS.15



S.30



M.45



L.60



XL.75

MECHANISCH ONTWERP




ESPECIFICACIÓN


| | HYPERBAR FXS.15 | HYPERBAR FS.30 | HYPERBAR FM.45 | HYPERBAR FL.60 | HYPERBAR FXL.75 |
|------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Afmetingen: | 15x13 cm | 30x13 cm | 45x13 cm | 60x13 cm | 75x13 cm |
| Vermogen: | 16 W | 32 W | 48 W | 64 W | 80 W |
| Lichtstroom: | 1350 lm | 2700 lm | 4050 lm | 5400 lm | 6750 lm |
| Kleurtemperatuur: | 3000-30000K instelbaar | 3000-30000K instelbaar | 3000-30000K instelbaar | 3000-30000K instelbaar | 3000-30000K instelbaar |
| Waterbestendigheidsklasse: | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Voltage: | 12 V DC | 12 V DC | 12 V DC | 12 V DC | 12 V DC |
| Kabellengte: | 1,5 m | 1,5 m | 1,5 m | 1,5 m | 1,5 m |
| Wi-Fi-frequentie: | 2,4 GHz | 2,4 GHz | 2,4 GHz | 2,4 GHz | 2,4 GHz |
| Wi-Fi-beveiligingsstandaard: | WPA2 | WPA2 | WPA2 | WPA2 | WPA2 |
| Minimale versie besturingssysteem: | Android 10 or iOS 15 | Android 10 or iOS 15 | Android 10 or iOS 15 | Android 10 or iOS 15 | Android 10 or iOS 15 |

HOE BESTELLEN



| Artikel | Product code | Code EAN GTIN |
|------------------|--------------|---------------|
| HYPERBAR FXS.15T | SET124Teu | 5907753125859 |
| HYPERBAR FS.30T | SET125Teu | 5907753125866 |
| HYPERBAR FM.45T | SET126Teu | 5907753125828 |
| HYPERBAR FL.60T | SET127Teu | 5907753125835 |
| HYPERBAR FXL.75T | SET128Teu | 5907753125842 |

AANBEVELINGEN






Dê cor ao seu terrário plantado!



Seletor de cores

Esqueça os canais de regulação! Basta selecionar uma das predefinições e desfrutar do seu terrário iluminado da forma que pretende, com **ILUMINAÇÃO COMPLETA**.



Gestão do tempo


Há cortes de energia ou há horário de verão e de inverno no vosso país?




Não se preocupe, o **HYPERBAR** liga-se ao router e ajusta a hora em conformidade.



TAMANHOS DISPONÍVEIS



CONCEPÇÃO MECÂNICA




ESPECIFICAÇÃO

| | HYPERBAR FXS.15 | HYPERBAR FS.30 | HYPERBAR FM.45 | HYPERBAR FL.60 | HYPERBAR FXL.75 |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Dimensões: | 15x13 cm | 30x13 cm | 45x13 cm | 60x13 cm | 75x13 cm |
| Potência nominal: | 16 W | 32 W | 48 W | 64 W | 80 W |
| Fluxo luminoso: | 1350 lm | 2700 lm | 4050 lm | 5400 lm | 6750 lm |
| Temperatura de cor: | 3000-3000K ajustável | 3000-3000K ajustável | 3000-3000K ajustável | 3000-3000K ajustável | 3000-3000K ajustável |
| Classe de resistência à água: | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Tensão nominal: | 12 V DC | 12 V DC | 12 V DC | 12 V DC | 12 V DC |
| Comprimento do cabo: | 1,5 m | 1,5 m | 1,5 m | 1,5 m | 1,5 m |
| Frequência Wi-Fi: | 2,4 GHz | 2,4 GHz | 2,4 GHz | 2,4 GHz | 2,4 GHz |
| Norma de segurança Wi-Fi: | WPA2 | WPA2 | WPA2 | WPA2 | WPA2 |
| Versão mínima do sistema operativo: | Android 10 or iOS 15 | Android 10 or iOS 15 | Android 10 or iOS 15 | Android 10 or iOS 15 | Android 10 or iOS 15 |

COMO ENCOMENDAR



| | Código do produto | Código EAN GTIN |
|------------------|-------------------|-----------------|
| HYPERBAR FXS.15T | SET124Teu | 5907753125859 |
| HYPERBAR FS.30T | SET125Teu | 5907753125866 |
| HYPERBAR FM.45T | SET126Teu | 5907753125828 |
| HYPERBAR FL.60T | SET127Teu | 5907753125835 |
| HYPERBAR FXL.75T | SET128Teu | 5907753125842 |

RECOMENDAÇÕES






¡Añada **color** a su terrario plantado!



CARACTERÍSTICAS

Selector de color

¡Olvídense de los canales de regulación! Simplemente seleccione uno de los preajustes y disfrute de su terrario iluminado como usted quiere, con **LUMINACIÓN TOTAL**.



Gestión del tiempo

¿Hay cortes de electricidad? ¿O en su país hay horario de invierno y de verano?



No te preocupes, el **HYPERBAR** se conectará al router y ajustará la hora en consecuencia.



TAMAÑOS DISPONIBLES



DISEÑO MECÁNICO



ESPECIFICACIÓN

| | HYPERBAR FXS.15 | HYPERBAR FS.30 | HYPERBAR FM.45 | HYPERBAR FL.60 | HYPERBAR FXL.75 |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Dimensiones: | 15x13 cm | 30x13 cm | 45x13 cm | 60x13 cm | 75x13 cm |
| Potencia nominal: | 16 W | 32 W | 48 W | 64 W | 80 W |
| Flujo luminoso: | 1350 lm | 2700 lm | 4050 lm | 5400 lm | 6750 lm |
| Temperatura de color: | 3000-30000K ajustable | 3000-30000K ajustable | 3000-30000K ajustable | 3000-30000K ajustable | 3000-30000K ajustable |
| Clase de resistencia al agua: | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Tensión nominal: | 12 V DC | 12 V DC | 12 V DC | 12 V DC | 12 V DC |
| Longitud del cable: | 1,5 m | 1,5 m | 1,5 m | 1,5 m | 1,5 m |
| Frecuencia Wi-Fi: | 2,4 GHz | 2,4 GHz | 2,4 GHz | 2,4 GHz | 2,4 GHz |
| Norma de seguridad Wi-Fi: | WPA2 | WPA2 | WPA2 | WPA2 | WPA2 |
| Versión mínima del sistema operativo: | Android 10 or iOS 15 | Android 10 or iOS 15 | Android 10 or iOS 15 | Android 10 or iOS 15 | Android 10 or iOS 15 |

CÓMO PEDIR

| Artículo | Código del producto | Código EAN GTIN |
|------------------|---------------------|-----------------|
| HYPERBAR FXS.15T | SET124Teu | 5907753125859 |
| HYPERBAR FS.30T | SET125Teu | 5907753125866 |
| HYPERBAR FM.45T | SET126Teu | 5907753125828 |
| HYPERBAR FL.60T | SET127Teu | 5907753125835 |
| HYPERBAR FXL.75T | SET128Teu | 5907753125842 |

RECOMENDACIONES

